

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Placo® X-Ray Protection

Identifikacinis kodas: DdP_PYL_XRY_001

1. Produkto identifikacija:

Placo® X-Ray Protection

Priklausomai nuo Saint-Gobain prekinio ženklo, kuris yra konkrečioje šalyje, produkto identifikacija:

- Rigips® X-Ray Protection
- Gyproc® X-Ray Protection
- British Gypsum® X-Ray Protection

2. Numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:

Pertvarinių sienų, lubų, pertvarų ir kitų pastato elementų konstrukcijos, sutinkamai su standartu EN 520:2004+A1:2009.

3. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid

Ispanija

<http://www.placo.es>

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4 - gamintojo garantija; ISO 9001 ER 1694/2000 sertifikatas ir/arba AENOR N Mark sertifikatas (žiūr. Placo internetinį puslapį: www.placo.es).

5. Notifikuota įstaiga

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Aprašymas	Šlyties stipris (N)	Degumas	Vandens garų varža [μ]	Lenkiamasis stipris	Tipas/Klasifikacija pagal EN 520	Atsparumas smūgiams	Ore sklindančio garso akustinė izoliacija	Garso sugertis	Šiluminė varža*
Placo® X-Ray Protection	NPD	A2-s1,d0	10	atitinka standartą	D F I	Šios charakteristikos priklauso nuo konkrečios sistemos ir pateikiamos gamintojo dokumentacijoje, pagal numatytą naudojimo paskirtį. www.placo.es			0.25
Darnusis standartas	EN 520	EN 520	EN 520	EN 520	EN 520				EN 520

* pateikiama kaip šiluminis laidumas, $W/(m \cdot K)$

Placo® atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų - REACH S.G. PLACO registracijos numeris Saint-Gobain Placo Ibérica, 01-2119444918-26-0000.

Madridas, 27/02/2020

Filipe Ramos

Generalinis direktorius




Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales • Príncipe de Vergara, 132 – 8ª Planta • Tel.: +34 91 102 52 00 • Fax: +34 91 114 75 42 • www.placo.es
 Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 22.112. Folio 119. Sec. 3ª. Hola M 301913