

Besiūlė pertvara iš vientisųjų plokščių





-1-

Lakuotas profiliuotis

Prie lubų arba grindų tvirtinamas jungiamasis profiliuotis

5-7103-910 - 3,05 m · Baltas

5-7103-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7103-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7105-999 - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7105-910 - 5,20 m · Baltas

5-7105-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · RAL paletės spalvos



-2-

I-NOV statramstis be apdailos

Vertikalus plokščių jungiamasis profiliuotis besiūlėms konstrukcijoms

5-2352-000 - 2,60 m

5-2353-000 - 3,05 m



-3-

Profiliuoties laikiklis

Prie profiliuoties tvirtinama jungiamoji detalė

1-010-000 - Parduodama vienetais arba

dėžutėmis po 50 vnt.



-4-

„Acousticlip“

Plokštės ir profiliuoties jungiamoji detalė

1-060-000 - Parduodama vienetais arba

dėžutėmis po 100 vnt.



-5-

Lipnios plieninės plokštelės*

Skirtos plokštėms prie statramsčių tvirtinti klijuojant ir varžtais

1-711-000 - 50 vnt. dėžutė

-6-

Stiklo vata

Akustinė izoliacija tarp plokščių

-45 mm „Cloisolène“ - 0,6 x 1,20 m

-7-

Plokštė



Gipso kartono plokštė plonintais kraštais su dekoratyvine danga išorinėje pusėje

· BR13 - 2,60 x 1,20 m · Balta perlų

· BR13 - 3,00 x 1,20 m · Balta perlų

Papildomi jungiamieji profiliuoties



I5 statramstis

Vertikalus jungiamasis profiliuotis, montuojamas tarp priekinio pertvaros krašto ir statramsčio konstruojant rėmus.

Montavimą palengvina geometrinė forma, kurios nereikia apipjaustyti



I5 apkarpoma juostelė

Dengiamosios juostelės apkarpomas profiliuotis, skirtas varžtais tvirtinti prie I5 statramsčių.



Dengiamoji juostelė

Statramsčių ir kampų apdailos profiliuotis

5-7902-910 - 2,60 m · Baltas

5-7902-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

5-7902-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7902-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-7903-910 - 3,05 m · Baltas

5-7903-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7903-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7903-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7905-910 - 5,20 m · Baltas

5-7905-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos


5-7905-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7905-RAL - 5,20 m · RAL paletės spalvos

LIPNIŲ PLOKŠTELIŲ TVIRTINIMAS

-5-*

Plieninės plokštelės padengtos labai veiksmingais klijais, užtikrinančiais, kad jos laikysis prie galinės plokštės pusės. Siekiant garantuoti sukibimą, prieš naudojimą plokšteles reikia bet 24 val. palaikyti kambario temperatūroje (ne žemesnėje kaip 15 °C).



Pertvara iš stiklo ir vientisųjų plokščių derinio





-1-

Lakuotas profiliuotis

Prie lubų arba grindų tvirtinamas jungiamasis profiliuotis

5-7103-910 - 3,05 m · Baltas

5-7103-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7103-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos


5-7103-999 - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7105-910 - 5,20 m · Baltas

5-7105-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · RAL paletės spalvos



-2-

I7 statramstis be apdailos

Vertikalus jungiamasis profiliuotis, montuojamas tarp plokščių ir sienos

5-7302-000 - 2,60 m · Be apdailos

5-7303-000 - 3,05 m · Be apdailos

5-7304-000 - 4,20 m · Be apdailos

ANODUOTA APDAILA

5-7302-905 - 2,60 m · Juodas

5-7303-905 - 3,05 m · Juodas

5-7304-905 - 4,20 m · Juodas



-3-

Profiluotasis laikiklis

Prie profiluoties tvirtinama jungiamoji detalė

1-010-000 - Pardudoma vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.



-4-

Lakuotas vientisas skersstaktis


Stiklo plokščių pagrindą sudarantis horizontalusis uždaras profiliuotis ir rėmo skersstaktis

5-7011-910 - 1,18 m · Baltas

5-7011-GRI - 1,18 m · Grafito spalvos

5-7011-999 - 1,18 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7011-RAL - 1,18 m · RAL paletės spalvos



ARBA

Prisegamas skersstaktis be apdailos

Stiklo plokščių pagrindą sudarantis horizontalusis atviras profiliuotis ir rėmo skersstaktis

5-1021-000 - 1,18 m

5-1023-000 - 3,05 m



-5-

Jungtis

Skersstaktinio jungiamoji detalė

1-700 - Pardudoma vnt. arba dėžutėmis po 50 vnt.



-6-

„AcoustiClip“

Plokštės, statramsčio ir profiluoties jungiamoji detalė

1-060-000 - Pardudoma vienetais arba dėžutėmis po 100 vnt.



-7-

Atskyriklis

Dalis, skirta įterpti stiklo plokščių profiliams į kanalus ir stiklo plokščių tvirtinimui


1-030-000 - Pardudoma vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.

-8-

X formos stiklo plokščių profiliuotis

Lakuotas dengiamasis skersstaktis, profilių ir statramsčių profiliuotis

VIENGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS



5-7401-910 - 1,18 m · Baltas

5-7401-GRI - 1,18 m · Grafito spalvos

5-7401-999 - 1,18 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7401-RAL - 1,18 m · RAL paletės spalvos

5-7402-910 - 2,60 m · Baltas

5-7402-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

5-7402-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7402-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos


5-7403-910 - 3,05 m · Baltas

5-7403-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7403-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7403-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

DVIGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS



5-1501-910 - 1,18 m · Baltas

5-1501-GRI - 1,18 m · Grafito spalvos

5-1501-999 - 1,18 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1501-RAL - 1,18 m · RAL paletės spalvos

5-1502-910 - 2,60 m · Baltas

5-1502-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

5-1502-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1502-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-1503-GRI - 3,05 m · Baltas

5-1503-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-1503-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1503-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

-9-

Stiklo plokščių tarpiklis

Į stiklo plokštės profilį įterpiamas tarpiklis



9-953-000 - i6 · Tinka 6 mm arba 33/2 stiklui

9-960-000 - i8 · Tinka 8 mm arba 44/2 stiklui



-10-

Stiklo vata

Akustinė izoliacija tarp plokščių

-45 mm „Cloisolène“

-11-

Plokštė

Gipso kartono plokštė stačiakampiais kraštais su dekoratyvine danga išorinėje pusėje

· BF13 - 2,60 x 1,20 m · Balta perlų spalva

· BF13 - 3,00 x 1,20 m · Balta perlų spalva

-12-

Stiklas

STADIP laminuotas stiklas (saugusis)

· 33/2 šiurkštus pjūvis

· 44/2 šiurkštus pjūvis

Atkaitintas stiklas PLANICLEAR (nesaugusis)

· 6 mm šiurkštus pjūvis

· 8 mm šiurkštus pjūvis



-13-

Dengiamoji juostelė

Statramsčių ir kampų apdailos profiliuotis

5-7902-910 - 2,60 m · Baltas

5-7902-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos **5-7902-999** - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7902-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-7903-910 - 3,05 m · Baltas

5-7903-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos **5-7903-999** - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7903-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7905-910 - 5,20 m · Baltas

5-7905-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos **5-7905-999** - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7905-RAL - 5,20 m · RAL paletės spalvos

Stiklo plokščių pertvaros su dengiamąja juoste





-1-

Lakuotas profiliuotis

Prie lubų arba grindų tvirtinamas jungiamasis profiliuotis

5-7103-910 - 3,05 m · Baltas

5-7103-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7103-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos


5-7103-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7105-910 - 5,20 m · Baltas

5-7105-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · RAL spalva



- 2 -

17 statramstis be apdailos

Vertikalus jungiamasis profiliuotis, montuojamas tarp stiklo plokščių ir pradinės sienos

5-7302-000 - 2,60 m · Be apdailos

5-7303-000 - 3,05 m · Be apdailos

5-7304-000 - 4,20 m · Be apdailos

Anoduotai apdailai

5-7302-905 - 2,60 m · Juodas

5-7303-905 - 3,05 m · Juodas

5-7304-905 - 4,20 m · Juodas



-3-

Profiliuotasis laikiklis

Prie profiliuotą tvirtinama jungiamoji detalė

1-010-000 - 50 vnt. dėžutė

-4-

Atskyrklis

Profiliuotasis ir stiklo plokštės jungtis


1-030-000 - 50 vnt. dėžutė



X formos stiklo plokščių profiliuotis

DVIGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS

33/2, 44/2 ir 55/2 laminuotas stiklas



- 5 -

5-1501-910 - 1,18 m · Baltas

5-1501-GRI - 1,18 m · Grafito spalvos

5-1501-999 - 1,18 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1501-RAL - 1,18 m · RAL paletės spalvos

5-1502-910 - 2,60 m · Baltas

5-1502-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

5-1502-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1502-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-1503-910 - 3,05 m · Baltas

5-1503-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-1503-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1503-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

-6-

Stiklo plokščių tarpiklis

Į stiklo profilį įterpiamas tarpiklis



9-953-000 - i6 - Tinka 33/2 laminuotam stiklui

9-960-000 - i8 - Tinka 44/2 laminuotam stiklui

9-993-000 - i10 - Tinka 55/2 laminuotam stiklui

-7-

Stiklas

Laminuotas stiklas

· 33/2 šiurkštus pjūvis

· 44/2 šiurkštus pjūvis

· 55/2 šiurkštus pjūvis

- 8 -

Dėngiamoji juostelė

Statramsčių ir kampų apdailos profiliuotis

5-7902-910 - 2,60 m · Baltas

5-7902-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

7902-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7902-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-7903-910 - 3,05 m · Baltas

5-7903-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

Z formos stiklo plokščių profiliuotis

DVIGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS

66/2 arba 66/2 + 55/2 diferencijuotas laminuotas stiklas



- 5.1 -

5-7523-910 - 3,05 m · Baltas

5-7523-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7523-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7523-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

- 6.1 -

Stiklo plokščių tarpiklis

Į stiklo profilį įterpiamas tarpiklis



9-910-000 - i12 - Tinka 66/2 laminuotam stiklui

9-993-000 - i10 - Tinka 55/2 laminuotam stiklui



Papildomas tarpiklis, dedamas tarp 55/2 stiklo ir profiliuotą

9-842-000 - 1 mm riebokšlis

- 7.1 -

Stiklas

STADIP laminuotas stiklas (saugusis)

· 55/2 šiurkštus pjūvis

· 66/2 šiurkštus pjūvis

Į elektros instaliacijai skirtus profilius iš aliuminio integruotas stiprios arba silpnos srovės tinklas.



Kabelių grindjuostė, H. 80 mm

5-7703-910 - 3,05 m · Balta

5-7703-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7703-999 - 3,05 m · Anoduoto

aliuminio spalvos

5-7703-RAL - 3,05 m · RAL paletės

spalvos



Dviguba grindjuostė, H. 160 mm

5-7723-910 - 3,05 m · Balta

5-7723-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7723-999 - 3,05 m · Anoduoto

aliuminio spalvos

5-7723-RAL - 3,05 m · RAL paletės

spalvos



Grindjuostės danga

5-713-910 - 3,05 m · Balta

5-713-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-713-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-713-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

Besiūlė pertvara iš stiklo plokščių



Į elektros instaliacijai skirtus profilius iš aliuminio integruotas stiprios arba silpnos srovės tinklas.



Kabelių grindjuostė, H. 80 mm

5-7703-910 - 3,05 m · Balta
5-7703-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos **5-7703-999** - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos
5-7703-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos



Dviguba grindjuostė, H. 160 mm

5-7723-910 - 3,05 m · Balta
5-7723-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos **5-7723-999** - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos
5-7723-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos



Grindjuostės danga

5-713-910 - 3,05 m · Balta
5-713-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos
5-713-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos
5-713-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos



-1-

Lakuotas profiliuotis

Prie lubų arba grindų tvirtinamas jungiamasis profiliuotis

5-7103-910 - 3,05 m · Baltas

5-7103-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7103-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

3888611 - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7105-910 - 5,20 m · Baltas

5-7105-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7105-999 - 5,20 m · RAL paletės spalvos



- 2 -


Atskyriklis

Profiluotasis ir stiklo plokštės jungtis

1-030-000 - 50 vnt. dėžutė

X formos stiklo plokščių profiliuotis DVIGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS

55/2 + 55/2 laminuotas



5-1502-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1502-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-1503-GRI - 3,05 m · Baltas

5-1503-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos **5-1503-999** - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-1503-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos



- 4 -

Stiklo plokščių tarpiklis

Į stiklo profilį įterpiamas tarpiklis

9-993-000 - i10 - Tinka 55/2 laminuotam stiklui

-5-

Stiklas

STADIP laminuotas stiklas (saugusis)

- 55/2 laminuotas, poliruoti plokšti

tarpikliai

STADIP grūdintas stiklas (saugusis)

- 10 mm grūdintas stiklas

Z formos stiklo plokščių profiliuotis DVIGUBO STIKLO PLOKŠČIŲ KONFIGURACIJOS

66/2 arba 66/2 + 55/2 diferencijuotas laminuotas stiklas



- 3.1 -

3252157 - 3,05 m · Baltas

3252158 - 3,05 m · Grafito spalvos

6051520 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos

3252160 - 3,05 m · RAL paletės spalvos

- 4.1 -

Stiklo plokščių tarpiklis

Į stiklo profilį įterpiamas tarpiklis



3669628-953-000 - i12 - Tinka 66/2 laminuotam stiklui

6139450-953-000 - i10 - Tinka 55/2 laminuotam stiklui



Papildomas tarpiklis, dedamas tarp 55/2 stiklo ir profiluoties

6051553 - 1 mm riebokšlis



- 5.1 -

Stiklas

STADIP laminuotas stiklas (saugusis)

6247212 - 55/2 laminuotas, poliruoti plokšti tarpikliai

6247213 - 66/2 laminuotas, poliruoti plokšti tarpikliai

STADIP grūdintas stiklas (saugusis)

6247215 - 10 mm grūdintas stiklas

6247216 - 12 mm grūdintas stiklas

Papildomi jungiamieji profiluotiniai



I5

Vertikalus jungiamasis profiliuotis, montuojamas tarp priekinio pertvaros krašto ir statramsčio konstruojant rėmus.

Montavimą palengvina geometrinė forma, kurios nereikia apipjaustyti



I5 apkarpoma juostelė

Dengiamosios juostelės apkarpomas profiliuotis, skirtas varžtais tvirtinti prie I5 statramsčių.



Dengiamoji juostelė

Statramsčių ir kampų

apdailos profiliuotis

5-7902-910 - 2,60 m · Baltas

5-7902-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos

5-7902-999 - 2,60 m · Anoduoto

aliuminio spalvos **5-7902-RAL** - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-7903-910 - 3,05 m · Baltas

5-7903-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos

5-7903-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos


5-7903-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos

5-7905-910 - 5,20 m · Baltas

5-7905-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos **5-7905-999** - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos

5-7905-RAL - 5,20 m · RAL paletės spalvos

INFLUENCE rėmas su dengiamąja juostele



-1-

17 statramstis be apdailos

Vertikalus jungiamasis profiliuotis tarp plokščių ir pradinės sienos

5-7302-000 - 2,60 m · Be apdailos

5-7303-000 - 3,05 m · Be apdailos

5-7304-000 - 4,20 m · Be apdailos

ANODUOTA APDAILA

5-7302-905 - 2,60 m · Juodas

5-7303-905 - 3,05 m · Juodas

5-7304-905 - 4,20 m · Juodas



-2-

Profiliuotasis laikiklis

Prie profiliuotą tvirtinama jungiamoji detalė part1-010-000 · Parduodama vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.



-3-

Jungtis

Skerstakčio jungiamoji detalė

1-700 · Parduodama vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.



-4-

„Acousticlip“

Plokštės ir profiliuotą jungiamoji detalė

1-060-000 · Parduodama vienetais arba dėžutėmis po 100 vnt.



-5-

Suapvalintas durų rėmas

(galima įsigyti ir stačiakampį)

Vienėrėms medinėms durims arba durims su aliuminio rėmu

2-183-910 - 830 mm · Baltas

2-183-GRI - 830 mm · Grafito spalvos 2-183-999 - 830 mm · Anoduoto aliuminio spalvos 2-183-RAL - 830 mm · RAL paletės spalvos

2-193-910 - 930 mm · Baltas

2-193-GRI - 930 mm · Grafito spalvos 2-193-999 - 930 mm · Anoduoto aliuminio spalvos 2-193-RAL - 930 mm · RAL paletės spalvos

Vienėrėms stiklinėms

2-383-910 - 827 mm · Baltas

2-383-GRI - 827 mm · Grafito spalvos

2-383-999 - 827 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

2-383-RAL - 827 mm · RAL paletės spalvos

2-393-910 - 927 mm · Baltas

2-393-GRI - 927 mm · Grafito spalvos

2-393-999 - 927 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

2-393-RAL - 927 mm · RAL paletės spalvos



-6-

Lakuotas vientisas skersstaktis

Stiklo plokščių pagrindą sudarantis horizontalusis uždaras profiliuotis ir rėmo skersstaktis

5-7011-910 - 1,18 m · Baltas

5-7011-GRI - 1,18 m · Grafito spalvos 5-7011-999 - 1,18 m · Anoduoto aliuminio spalvos 5-7011-RAL - 1,18 m · RAL paletės spalvos



ARBA

Prisegamas skersstaktis be apdailos

Stiklo plokščių pagrindą sudarantis horizontalusis atviras profiliuotis ir rėmo skersstaktis

5-1021-000 - 1,18 m

5-1023-000 - 3,05 m



-7-

Dengiamoji juostelė

Statramsčių ir kampų apdailos profiliuotis

5-7902-910 - 2,60 m · Baltas

5-7902-GRI - 2,60 m · Grafito spalvos 5-7902-999 - 2,60 m · Anoduoto aliuminio spalvos 5-7902-RAL - 2,60 m · RAL paletės spalvos

5-7903-910 - 3,05 m · Baltas

5-7903-GRI - 3,05 m · Grafito spalvos 5-7903-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos 5-7903-RAL - 3,05 m · RAL paletės spalvos


5-7905-910 - 5,20 m · Baltas

5-7905-GRI - 5,20 m · Grafito spalvos 5-7905-999 - 5,20 m · Anoduoto aliuminio spalvos 5-7905-RAL - 5,20 m · RAL paletės spalvos

ELANCE besiūlės pertvaros iš stiklo plokščių

-1-

Profiliuotasis UNIKALUS „TRYS VIENAM“




Pusė su dvigubu grioveliu skirta dvigubo stiklo plokštei arba šone tvirtinamai viengubai plokštei

APVERSKITE DETALĘ

Pusė su vienu grioveliu skirta tvirtinti vienai stiklo plokštei profiliuotio centre.

- 5-8113-999 - 3,05 m - Anoduoto aliuminio
- 5-8113-910 - 3,05 m - Baltas
- 5-8113-GRI - 3,05 m - Grafito spalvos
- 5-8113-RAL - 3,05 m - RAL paletės spalvos
- 5-8115-999 - 5,40 m - Anoduoto aliuminio
- 5-8115-910 - 5,40 m - Baltas
- 5-8115-GRI - 5,40 m - Grafito spalvos
- 5-8115-RAL - 5,40 m - RAL paletės spalvos



Šone tvirtinamos viengubos stiklo plokštės danga Papildomas profilis

- šone tvirtinamai stiklo plokštei
- 5-8213-999 - 3,05 - Anoduoto aliuminio
 - 5-8213-910 - 3,05 - Baltas
 - 5-8213-GRI - 3,05 - Grafito spalvos



„Elance“ sistemos jungtis

Dedama po ELANCE profiliu jungiant prie grindų, lubų ir sienų.

20 m ritinys
9-640-000



-2-

Profiliuotio laikiklis

Vertikalaus ir horizontalaus profiliuotio jungtis

1-800-000 - Parduodama vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.



-3-

Jungtis

Horizontalių profiliuotio jungtis

1-820-000 - Parduodama vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.



-4-

Stiklo plokščių pakala

Ant profiliuotio dugno dedama detalė stiklo plokštės aukščiui reguliuoti
1-810-000 - Pateikite 2 pakalas vienai stiklo plokštei



-5-

Stiklas

STADIP laminuotas stiklas (saugusis)

55/2 laminuotas, poliruoti plokšti tarpkliai

66/2 laminuotas, poliruoti plokšti tarpkliai

SECURIT grūdintas stiklas (saugusis)

· 10 mm grūdintas stiklas

· 12 mm grūdintas stiklas



-6-

Stiklo plokščių tarpiklis

I „Elance“ profilį įterpiamas tarpiklis

9-960-000 - E10 - Tinka 10 mm arba 55/2 stiklui

9-980-000 - E12 - Tinka 10 mm arba 66/2 stiklui

-7-

Virvelinis tarpiklis

Tarpiklis skirtas dėti tarp stiklo ir profiliuotio

9-882-000 - Nr. 3. 12 mm stiklui su SVD arba DV apdaila

9-892-000 - Nr. 4. 10 mm stiklui su SVC, SVD arba DV apdaila
arba 12 mm stiklui



Rėmo spalva: natūrali anoduoto aliuminio, 9010 blizgi baltas, grafito spalva arba pagal užsakymą iš RAL paletės.

„E lance“ rėmas nuo grindų iki lubų



-1-

Vertikalus dvigubo stiklo plokštės rėmas

Vertikalus ELANCE rėmo profilis dvigubo stiklo arba šone tvirtinamoms viengubo stiklo pertvaroms

5-8323-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos



-1.1-

Vertikalus rėmas centre tvirtinamai viengubo stiklo plokštei

Vertikalus ELANCE rėmo profilis centre tvirtinamai viengubo stiklo pertvarai

5-8313-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos



Šone tvirtinamos viengubo stiklo plokštės dengiamoji juostelė

Vertikalus dengiamasis rėmo profilis su šone tvirtinama vienguba stiklo plokšte

5-8213-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos



-2-

Skersstaktis, plotis 830 mm

Vienvėrių durų skersstakčio rinkinys, 830 mm pločio su laikikliais, tarpikliais ir įdėklais

2-8518-999 - 830 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

Skersstaktis, plotis 930 mm

Vienvėrių durų skersstakčio rinkinys, 930 mm pločio su laikikliais, tarpikliais ir įdėklais

2-8519-999 - 930 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

Skersstaktis, plotis 1660 mm

Dvivėrių durų skersstakčio rinkinys, atidarymo rėmas, 2 x 830 mm pločio, su laikikliais, tarpikliais ir įdėklais

2-8514-999 - 1660 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

Skersstaktis, plotis 1860 mm

Dvivėrių durų skersstakčio rinkinys, atidarymo rėmas, 2 x 930 mm pločio, su laikikliais, tarpikliais ir įdėklais

2-8515-999 - 1860 mm · Anoduoto aliuminio spalvos

2.1-

Įdėklas

(įtrauktas į skersstakčio rinkinį)
Vertikalios rėmo dalies ir apatinio profiliuoties jungiamoji dalis

1-840-000 - Pardudoma maišeliais po 10 vnt. arba dėžutėmis po 100 vnt.



-3-

Griovelio dengiamoji juostelė

Techninių aliuminio griovelių ant statramsčių ir skersstakčių dengiamasis profiliuoties

5-8163-999 - 3,05 m · Anoduoto aliuminio spalvos spalva



-4-

3 vyrių komplektas

Komplektą sudaro du dvigubi vyriai, vienas trigubas vyris ir durų užrakto plokštelė

5-8213-999 - Pardudoma vienetais



4.1-

Užrakto plokštelė

(įtraukta į vyrių komplektą)

Nerūdijančiojo plieno dalis su atramine plokšte, kurią reikia varžtais pritvirtinti prie rėmo profilio



-5-

Profiliuoties laikiklis

Viršutinio profiliuoties ir viršutinės rėmo dalies jungtis

1-800-000 - Pardudoma vienetais arba dėžutėmis po 50 vnt.

„Clipper“ projektuoja, gamina ir platina biurų pertvarų sistemas iš aliuminio profilių, kurias sudaro dvi rėmų ir durų su aliuminio rėmais serijos.

Naujosios besiūlės stiklo plokščių pertvaros ELANCE – tai tikras proveržis stiklinių pertvarų surinkimo ir apdailos srityje, nes dabar šiems darbams pakanka vieno daugiafunkcio profiliuotio.

Naujajame ELANCE pertvaroms skirtų durų sortimente rasite šviesius ir populiarius gaminius, kurie žengia koją kojon su darbo patalpų naudojimo evoliucija.

Clipper
PROFILS pour CLOISONS